OSLO / BALI



The size of these two spas (3 metres in diameter) means they can hold a great number of users. Up to nine people can enjoy a hydromassage at the same time.

Their 18 massage jets and 18 air nozzles top off the features of these premium spas.

Oslo

Positions: 9

Measures: Ø 300


Mosaic finish


Bali


Positions: 9


Measures: Ø 300

Acrylic finish









relax IMPACTSYSTEM METALLIC structure BCN DESIGN

Technical specifications



ref: 57113



ref: 40769

Measures (±2cm)	Ø 300	
Positions (seats/loungers)	9 (9 /-)	
Water capacity (l)	2.290	
Weight (empty / full) (kg)	526 / 2.816	310 / 2.600
Shell finish	Mosaic	Acrylic
Colours available	20 / 15 / 50 / 35 / 05 / 45	44 / 46
FEATURES		
Total massage points	**36**	
High pressure micro-massage	8	
Circular anti-stress massage	4	
Circular drainage massage	6	
Reflex foot massage	–	
Intensive treatment lounger jets	–	
Relax impact system nozzles	18	
Stainless steel nozzles	Optional	
Headrests	–	
Piezoelectric Button	2	
Galvanised metal structure	•	
Light	•	
Chromotherapy LED spotlight	Optional	
Isolating cover	Optional	
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Buffer tank	2.000 l	
Compact kit	Kit 75 2M	




COMPACT KIT

Kit 75 2M
16412


EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,56 KW
Massage Pump	2 x 1,5 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric
Automatic dosage + control pH & chlorine	Optional
INSTALLATION	
Power requirement (W)	10.860 W
Power requirement (A)	17 A
Voltage	400 V III
Electric heater	•

Shell finishes


Glass mosaic



GS05 Black




GS50 Golden




GS15 Red



GS20 Salmon



GS45 Blue



GS35 Green


Acrylic colors

44 White



46 Blue Marble

Accessories



Tank



Kit 75 2M - 16412

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

OSLO / BALI



Les dimensions de ces deux Spas (3 mètres de diamètre) leur permet d'offrir une grande capacité d'utilisateurs. Neuf personnes maximum peuvent profiter simultanément du bain d'hydromassage.

Leur équipement, 18 jets de massage et 18 buses soufflantes, complètent ces grands Spas.

Oslo

Positions: 9

Dimensions: Ø 300


Mosaïque


Bali


Positions: 9


Dimensions: Ø 300

Acrylique









Caractéristiques techniques



ref: 57113



ref: 40769

Dimensions (±2cm)	Ø 300	
Positions (assises / couchées)	9 (9 /-)	
Volume Eau (l)	2.290	
Poids (vide / plein) (kg)	526 / 2.816	310 / 2.600
Type Finition Coque	Mosaïque	Acrylique
Couleurs Disponibles	20 / 15 / 50 / 35 / 05 / 45	44 / 46
PRESTATIONS		
Total Points de Massage	**36**	
Micro Massage Localisé Pression	8	
Massage Rotatif Anti-tension	4	
Massage Rotatif Drainage	6	
Massage Pieds Reflexo	–	
Jets Chaise-Longue Intensive Treat.	–	
Buses Relax Impact System	18	
Buses Inoxydable	Option	
Appui-tête	–	
Poussoir Piezo-Électrique	2	
Structure Métal Galvanisé	•	
Projecteur	•	
Chromothérapie Ampoule LED	Option	
Couverture isotherme	Option	
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	2.000 l	
Kit Compact	Kit 75 2M	




KIT COMPACT

Kit 75 2M
16412


ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,56 KW
Pompes de massage	2 x 1,5 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piézoélectrique
Dosage aut. + contrôle du pH et chlore	Option
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	10.860 W
Puissance maximale (A)	17 A
Tension	400 V III
Réchauffeur électrique	•

Matériel des Spas


Mosaïque



GS05 Noir




GS50 Marron




GS15 Rouge



GS20 Pourpre



GS45 Bleu



GS35 Vert


Couleurs Acrylique

44 Blanc



46 Bleu Marble

Accessories



Bac tampon



Kit 75 2M - 16412

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

OSLO / BALI



Die Abmessungen dieser beiden Spas (3 Meter Durchmesser) bieten zahlreichen Personen Platz. Bis zu neun Personen können gleichzeitig das Hydromassagebad genießen.

Ergänzt werden diese großartigen Spas mit 18 Massagejets und 18 Luftdüsen.

Oslo

Positionen: 9

Dimensionen: Ø 300


Glasmosaik


Bali


Positionen: 9


Dimensionen: Ø 300

Acryl









Ausstattung



ref: 57113



ref: 40769

Dimensionen (±2cm)	Ø 300	
Positionen (seats/loungers)	9 (9 /–)	
Wasservolumen (l)	2.290	
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	526 / 2.816	310 / 2.600
Ausführungstyp Becken	Glasmosaik	Acryl
Verfügbare Farben	20 / 15 / 50 / 35 / 05 / 45	44 / 46

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	**36**
Örtliche Druck-Mikromassage	8
Kreisende spannungslösende Mass.	4
Kreisende Drainage-Massage	6
Fußreflexmassage	–
Jets Liege Intensive Treatment	–
Düsen Relax Impact System	18
Düsen Edelstahl	Option
Kopfstützen	–
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option
Thermocover	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompensationstank	2.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75 2M



KOMPAKT KIT


Format 75 2M
16412

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,56 KW
Massagepumpe	2 x 1,5 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.
Aut. Dosierung + Kontrolle des pH und Chlor	Option


INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	10.860 W
Benötigte Gesamtleistung (A)	17 A
Spannung	400 V III
Steuerung Wärmepumpe	•

Ausführungstyp Becken


Glasmosaik



GS05 Schwarz




GS50 Braun




GS15 Rot



GS20 Lila



GS45 Blau



GS35 Grün


Acrylfarben

44 Weiß



46 Helles Blau Marmoriert

Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 2M - 16412

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

OSLO / BALI



Las dimensiones de estos dos spas, 3 metros de diámetro, ofrecen una gran capacidad de usuarios. Hasta nueve personas pueden estar simultáneamente disfrutando del baño de hidromasaje.

Su equipamiento, 18 jets de masaje y 18 boquillas soplantes, complementa estos grandes spas.

Oslo

Posiciones: 9

Medidas: Ø 300


Acabado en mosaico


Bali


Posiciones: 9


Medidas: Ø 300

Acabado en acrílico









Características Técnicas



ref: 57113



ref: 40769

Medidas (±2cm)	Ø 300	
Posiciones (sentado / tumbado)	9 (9 /-)	
Volumen Agua (l)	2.290	
Peso (vacío / lleno) (kg)	526 / 2.816	310 / 2.600
Tipo Acabado Casco	Mosaico	Acrílico
Colores Disponibles	20 / 15 / 50 / 35 / 05 / 45	44 / 46
PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	**36**	
Micro Masaje Localizado Presión	8	
Masaje Rotativo Antitensión	4	
Masaje Rotativo Drenaje	6	
Masaje Pies Reflexo	–	
Jets Tumbona Intensive Treatment	–	
Boquillas Relax Impact System	18	
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	
Reposacabezas	–	
Pulsador Piezo Electrico	2	
Estructura Metálica Galvanizada	•	
Foco	•	
Cromoterapia Foco LED	Opcional	
Cubierta isotérmica	Opcional	
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	2.000 l	
Kit Compacto	Kit 75 2M	




KIT COMPACTO

Kit 75 2M
16412


EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,56 KW
Bombas Masaje	2 x 1,5 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
Dosificación aut.+control pH y cloro	Opcional
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	10.860 W
Potencia requerida (A)	17 A
Voltaje	400 V III
Control bomba calor	•

Acabados Casco


Mosaico Vítreo



GS05 Negro




GS50 Dorado




GS15 Rojo



GS20 Salmón



GS45 Azul



GS35 Verde


Colores Acrílico

44 Blanco



46 Azul Mármol

Accesorios



Depósito



Kit 75 2M - 16412

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.